



仕 様 書

NXRMK3U48B-R
(ラックマウント 200 対パネル リセスタイプ)

株 式 会 社 S a n k o I B

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-9 住友不動産芝ビル 2 号館
TEL : 03-5730-2530 FAX : 03-5730-2536



本仕様書は、屋内の通信配線用の NXRMK3U48B-R(ラックマウント 200 対パネルリセスタイプ)について規定します。

1. 概 要

NXRMK3U48B-Rは両サイドに難燃プラスチック製のファンニングストリップを装備したメタルフレームで、19 インチラックに取り付けて使用します。マウント部分には BIX コネクタ QCBIX1A、QCBIX1A4 を 8 個、BIX モジュージャック NXXCBMC6U、電話用モジュージャック QCBIX36B ならば各々4 個まで取り付けることができます。19 インチラックのマウント部に前面が揃う仕様になっています。

2. 材 質

プラスチック部 ABS 樹脂
色： ベージュ


メタル部 ボンデ鋼板 1.6t
色： 黒 サテン塗装

整線バー SS40 6φ
色： 黒

3. 構 造 別紙添付図の通り。

4. ユニット数 3U

5. 備考 コネクタ、モジュージャック、示名条片、ラベルは含まれておりません。



変更事項	処理	黒色サテン塗装	尺度	1/3	名称	200P用配線パネル (NXRMK3U48B-R)	
	設計	●●	検図	●●		承認	●●
	●●	●●	●●	●●		図番	3G-10-200Da
						株式会社 Sanko IB	